

# RATAQUILL SB

**Brodifacoum 0.005%**

**Cebo peletizado**

Reg. ISP N° P-484/07



## COMPOSICION

Cada 100 g de cebo peletizado contiene:

Brodifacoum	0.005 g
Excipiente c.s.p.	100 g

## CARACTERISTICAS GENERALES

Rodenticida anticoagulante del grupo de las hidroxicumarinas, para el control de ratas y ratones, en forma de cebo peletizado listo para usar. Elimina ratones o lauchas (*Mus musculus*), ratas del tejado o negras (*Rattus rattus*) y guarenes o ratas de alcantarilla (*Rattus norvegicus*). Produce una muerte lenta pero segura a partir del cuarto día. No causa desconfianza ni recelo en la población de roedores.

## INDICACIONES Y DOSIFICACION

Rataquill SB se aplica directamente del sobre o con una cuchara en las entradas de cada madriguera y en los sitios donde tengan presencia los roedores, a una dosis de 20 a 50 g cada 2 a 3 m lineales en caso de ratones y lauchas, y cada 5 a 10 m lineales en caso de guarenes o ratas.

Proteger de las lluvias.

Una sola dosis es suficiente, debiéndose repetir cada semana hasta que cese el consumo, cuando la infestación es muy alta. Retirar los roedores muertos cuidadosamente a fin de evitar la contaminación secundaria a animales domésticos.

## PRECAUCIONES

Anticoagulante, puede producir hemorragias, guardar estrictamente bajo llave.

En caso de intoxicación o ingesta accidental llame al CITUC, Centro de Información Toxicológica del Hospital Clínico de la Universidad Católica, teléfono 6533800.

Antídoto: Vitamina K1.

Aplicar la vitamina K1 bajo supervisión médica, vía oral o inyectable (IM, EV), controlando tiempos de protrombina, a una dosis de 40 mg en adultos y 20 mg en niños, al día, en varias aplicaciones, hasta que estos alcancen los valores normales.

Evite el contacto con la piel, ojos y la boca. Utilice guantes impermeables en la manipulación. Tóxico para organismos acuáticos. No eliminar a cursos de agua.

No almacenar ni aplicar cerca de los alimentos, bebidas o drogas de uso humano o animal. Mantener fuera del alcance de los niños, personas no responsables y alejado de los animales.

## CONSERVACION

Mantener en lugar fresco y seco, protegido de la luz.

**PRESENTACION:** Envase con 80 bolsas con 10 g cada una.

## USO COMO RODENTICIDA UNICAMENTE



## Uso Como Rodenticida

Fabricado por MINAGRO IND. QUIMICA, Argentina  
Importado y distribuido en Chile por LABORATORIO CENTROVET LTDA.  
Av. Los Cerrillos 602, Cerrillos, Santiago Central: (56-2) 583 7700 Fax: (56-2) 583 7701 / 533 11 86  
e-mail: [centrovvet@centrovvet.com](mailto:centrovvet@centrovvet.com) - [www.centrovvet.com](http://www.centrovvet.com)